

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO

odbor starostlivosti o životné prostredie

Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

Podľa rozdeľovníka

Vaša značka/zo dňa
/30. 03. 2020

Naše číslo
OU-NO-OSZP-2020/007723

Vybavuje/linka
Ing. Hadárová /043-312 4707

Námestovo
01. 07. 2020

Vec

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania, stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a), c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti stavebníka – Štefan Paľa, Mútne 735, 029 63 Mútne v zastúpení VIZUALDK projekt, s.r.o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín zo dňa 30. 03. 2020, doplnenej dňa 18. 05. 2020 a dňa 01. 07. 2020 oznamuje:

I.

V súlade s ustanovením § 18 ods. 3 správneho poriadku a § 73 ods. 5 vodného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie vodoprávneho konania podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona vo veci vydania povolenia na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku dažďovou kanalizáciou do podzemných vôd cez vsakovaciu jamu na pozemku parcela č. C KN: 1273 v katastrálnom území Mútne. Odvodnenie strechy (plocha 739,81 m² = 17,02 l/s) je zabezpečené cez strešné žľaby do dažďovej kanalizácie a do vsakovacej jamy. Parkovacie plochy zo zatravnovacej dlažby budú odvodnené vypádaním do dažďových žľabov, odvedené do odlučovača ropných látok typ LO Alfa 15-2ss a odtiaľ do vsakovacej jamy. Výmera spevnených nepriepustných plôch 525,57 m², spevnených nepriepustných plôch komunikácie 195,48 m² a nespevnených (zatravných) plôch 255,89 m². Vypočítané množstvo zrážkových vôd z povrchového odtoku je Q = 10,24 l/s (výpočty podľa hydrogeologického posudku). Podľa Záveru predloženého hydrogeologického posudku predmetné územie umožňuje vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do horninového prostredia príp. podzemných vôd.

II.

Začatie konania o povolení vodnej stavby „Polyfunkčná budova“: SO.05 ORL + dažďová kanalizácia v súlade s ustanovením podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 26 vodného zákona v spoločnom konaní účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom osobitne obvyklou formou.



Popis stavby:

SO.05 ORL + dažďová kanalizácia

Vnútorňá dažďová kanalizácia PVC DN 160 je situovaná na pozemku investora. Na dažďovú kanalizáciu je napojená strecha polyfunkčnej budovy. Dažďová kanalizácia ústí do revíznej šachty, ktorá bude napojená do vsakovacej jamy, ktorá je umiestnená na pozemku investora.

Všetky zachytené vody zo spevnených plôch sa prečistia v ORL (odlučovač ropných látok) a následne budú odvádzané do revíznej šachty, ktorá bude napojená na vsakovaciu jamu spolu s dažďovou kanalizáciou. Pre kritéria a požiadavky navrhnutého parkoviska je navrhnutý - Odlučovač ropných látok LO Alfa 15-2ss. Výstupné hodnoty vyčistenej vody budú do 0,1 mg/l NEL. Vsakovacia jama je zložená zo 126 ks vsakovacích blokov a je umiestnená na pozemku investora. Kapacita vsaku je dostačujúca pre vsiaknutie a zachytenie 15-minútového prívalového dažďa.

Potrubia:

- Dažďová kanalizácia z rúr PVC SN 4 DN 160 dĺžky 3,26 m po ORL.
- Dažďová kanalizácia z rúr PVC SN 4 DN 160 dĺžky 22,38 m od ORL, žľabov, zvodov po vsakovacie bloky.

Kontrolná a revízna šachta sú navrhnuté ako prefabrikované DN400/160. Šachty budú vodotesné, prekryté liatinovými poklopami s odvetraním triedy zařaženia D400 (v spevnených plochách) resp. B125 (v zelených plochách).

Na zachytávanie dažďových vôd z navrhovaných spevnených plôch navrhujeme uličný vpust. Vpust odvádzá dažďovú vodu z plochy maximálne 300 m². Vpust navrhujeme z prefabrikátov s vnútorným priemerom 450 mm. Dažďová voda natečie cez mrežu do koša na bahno, kde sa zbaví hrubých nečistôt. Na odtok bude napojená prípojka DN 150. Vpust bude s kalovým prehĺbením.

Stavba je umiestnená na pozemkoch parcela č. C KN: 1273 v katastrálnom území Mútne. K stavebným pozemku má stavebník vlastnícke právo podľa listu vlastníctva č. 95.

K vydaniu stavebného povolenia bol vydaný súhlas podľa § 140b stavebného zákona na základe § 120 stavebného zákona pre špeciálne stavebné úrady všeobecným stavebným úradom – Obcou Mútne, stavebný úrad, Mútne 194, 029 63 Mútne č.: SOcÚ/20/0496/MU zo dňa 10. 06. 2020.

Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie vypracoval VIZUALDK, projekt, s.r.o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, zodpovedným projektantom je Ing. Vladimír Otto, , 026 01 Vyšný Kubín 234, autorizovaný stavebný inžinier, aut. osvedčenie č. 4196*Z*12, Konštrukcie inžinierskych stavieb, dátum: 06. 05. 2020.

Vzhľadom na to, že orgánu štátnej vodnej správy sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 73 ods. 5 vodného zákona a podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Podľa § 73 ods. 5 vodného zákona a § 61 ods. 3 stavebného zákona účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr **do 7 pracovných dní** odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Dňom doručenia je deň zvesenia verejnej vyhlášky.

Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada.

Dotknuté orgány štátnej správy a obec oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Účastníci konania podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, majú možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu jeho zisťovania, prípadne navrhnúť jeho doplnenie na Okresnom úrade Námestovo, odbore starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, Námestovo (č. d. 505).

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Ing. Janka Pisarčíková
vedúca odboru

Toto oznámenie má charakter verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli príslušných obcí a miest podľa rozdeľovníka, ako aj na úradnej tabuli Okresného úradu Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie. Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Otlačok pečiatky, podpis oprávnenej osoby:

Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, žiadame, aby bola verejná vyhláška vrátená späť s vyznačením uvedených údajov.

Doručí sa

Účastníci konania

1. Štefan Paľa, Mútne 735, 029 63 Mútne
2. VIZUALDK projekt, s.r.o., M. R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín
3. Obec Mútne, Mútne 194, 029 63 Mútne – *starosta obce*
4. SVP, š.p, OZ Piešťany, Správa PHV, J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
5. Ing. Vladimír Otto, 026 01 Vyšný Kubín 234 – *zodpovedný projektant*
6. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou – Obec Mútne
7. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou – Okresný úrad Námestovo

Dotknuté orgány a ostatní

8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
10. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina
11. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
12. Obec Mútne, Mútne 194, 029 63 Mútne – *stavebný úrad*
13. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK
14. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP, úsek OH
15. ku spisu