

# KÚPNA ZMLUVA

uzavretá podľa ustanovení § 409 a násl. zák. č. 513/ 1991 Zb., obchodného zákonníka  
medzi

**Dodávateľ**                    **GAVIS, s.r.o.**  
sídlo : Oravský Podzámok 60, 027 41 Oravský Podzámok  
IČO : 46891277  
DIČ : 2023664137  
IČ DPH : SK2023664137  
bankové spojenie : Tatra banka, a.s.  
číslo účtu : SK91 1100 0000 0029 2588 6690  
kontaktná osoba : Ing. Ondrej Šeliga  
tel. : +421 911 448 342  
email : seliga@gavis.sk

na strane jednej, ďalej ako „**predávajúci**“

a

**Objednávateľ**                    **Obec Mútne**  
sídlo: Mútne 194, 029 63 Mútne  
IČO: 00314668  
DIČ: 2020571696  
IČ DPH: nie je platcom DPH  
bankové spojenie : VÚB, a.s.  
číslo účtu : SK54 0200 0000 0028 5538 2058  
kontaktná osoba : Marián Murín, starosta obce  
tel. : +421 903 502 767  
email : obec@mutne.sk

na strane druhej, ďalej ako „**kupujúci**“

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka úspešného uchádzača predložená zhotoviteľom na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci vyhlásenej zákazky "**Školský nábytok pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v obci Mútne"**".

## Článok 1

### Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať tovar v rozsahu a množstve, ktorý je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 zmluvy – rozpočet.
- 1.2 Kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho prevziať a zaplatiť zaň.

1.3 Súčasťou dodávky tovaru je jedna doprava na miesto určenia. Dopravu, v prípade preferencie dodávky tovarov na 2x z dôvodu skoršieho odobratia prvkov, ktoré sú naskladnené, si kupujúci zabezpečuje vo vlastnej réžii.

## **Článok 2**

### **Čas plnenia, miesto plnenia**

- 2.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy do miesta plnenia **Základná škola Mútne**.
- 2.2 Predávajúci tovar kupujúcemu pripraví na prevzatie najneskôr do 180 dní od účinnosti tejto zmluvy.
- 2.3 Odovzdanie a prevzatie tovaru sa uskutoční medzi zástupcom predávajúceho a kupujúceho na základe výzvy predávajúceho telefonicky alebo mailom najmenej 3 dni pred dodávkou tovaru. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že dodávka tovaru sa bude považovať za splnenú dňom jej prevzatia. Za prevzatie sa považuje podpísanie Protokolu o odovzdaní a prevzatí tovaru oboma zmluvnými stranami.
- 2.4 Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu dôkladnú kontrolu množstva a kvality tovaru pri jeho prevzatí.
- 2.5 Kupujúci je povinný prevziať tovar. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať nekvalitnú alebo nekompletnú dodávku.
- 2.6 K nadobudnutiu vlastníckeho práva kupujúcim dochádza jeho protokolárnym odovzdaním v zmysle bodu 2.3 tejto zmluvy.

## **Článok 3**

### **Cena a platobné podmienky**

3.1 Zmluvná kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán a špecifikovaná v bode 3.2 tejto zmluvy na základe prílohy č.1 k tejto zmluve. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

3.2 Cena za dodávku tovaru:

Cena celkom v € bez DPH	:	25 120,00 €
DPH	:	5 024,00 €
<b>Cena celkom v € s DPH</b>	:	<b>30 144,00 €</b>

3.3 Cena za dodanie tovaru bude uhradená kupujúcim predávajúcemu na základe faktúry, ktorá musí mať náležitosti riadneho daňového dokladu.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli na úhrade faktúry v lehote splatnosti 60 dní od dátumu jej vystavenia. Faktúra bude vystavená dňom prebratia tovaru.

3.4 Kúpna cena je cenou maximálnou, a je vrátane dopravy do miesta plnenia a ďalších nákladov spojených s dodaním predmetu kúpy.

#### **Článok 4**

##### **Sankcie**

- 4.1 V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru je kupujúci oprávnený vyúčtovať predáváčemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny tovaru za každý aj začatý deň omeškania. Predávajúci sa zaväzuje vyúčtovanú zmluvnú pokutu uhradiť. Náhrada škody týmto nie je dotknutá.
- 4.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý aj začatý deň omeškania. Kupujúci sa zaväzuje vyúčtovanú zmluvnú pokutu uhradiť. Náhrada škody týmto nie je dotknutá.

#### **Článok 5**

##### **Záruka**

- 5.1 Záruka na tovar je 24 mesiacov odo dňa jeho odovzdania, t.j. dátumom uvedeným na Protokole o odovzdaní a prevzatí tovaru, podpísanom oboma zmluvnými stranami. Prípadná reklamácia musí byť konkrétna, zrozumiteľná a uplatnená písomne.
- 5.2 Predávajúci neručí za vady spôsobené nesprávnou manipuláciou a inštaláciou kupujúceho.

#### **Článok 6**

##### **Vyššia moc**

- 6.1 Zmluvní partneri budú o svojej zodpovednosti za oneskorené splnenie záväzkov, vyplývajúcich z tejto kúpnej zmluvy oslobodení, pokiaľ pri ich plnení vznikla prekážka účinkom vyššej moci.
- 6.2 V prípade vyššej moci sú zmluvní partneri povinní o začiatku a konci účinku vyššej moci informovať druhého partnera v priebehu 5 dní (faxom, emailom alebo telefonicky) od jej vzniku. Pri nesplnení tejto povinnosti sa nemôže zmluvný partner na účinok vyššej moci odvolávať.

#### **Článok 7**

##### **Záverečné ustanovenia**

- 7.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Podmienkou účinnosti tejto zmluvy je aj jej zverejnenie v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 7.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy sú prílohy:  
Príloha č. 1 – Rozpočet – zoznam položiek

7.3 Všetky doplnky a zmeny tejto kúpnej zmluvy musia byť uskutočnené písomne a vyžadujú podpis zmluvných strán. Musia byť označované za dodatky zmluvy a priebežne číslované.

7.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) exemplároch, z ktorých dva (2) exempláre obdrží predávajúci a dva (2) kupujúci.

7.5 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) Útvar vnútorného auditu Poskytovateľa/Útvar vnútornej kontroly Sprostredkovateľského orgánu a ním poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

7.6 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzatvorená po vzájomných rokovaniach, podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne. Autentičnosť zmluvy potvrdzujú svojimi podpismi.

V Mútnom dňa: 2.3.2020

V Oravskom Podzámku dňa: 26.2.2020

.....  
**Štatutárny orgán  
kupujúceho**

.....  
**Štatutárny orgán  
predávajúceho**

Číslo	Názov položky	Počet kusov	Merná jednotka	Špecifikácia položky	Jednotková cena bez DPH	Cena spolu bez DPH
1	Pracovisko učiteľa (stól, stolička, kontajner)	2	kus	<p>Pracovisko učiteľa v zložení: katedra učiteľa, stolička učiteľa a kontajner. Katedra učiteľa pre odbornú učebňu vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie s výškovo nastaviteľnými nožičkami. Pracovná doska je z LDT, rozmer katedry min. 1200x600x800 mm, hrana ABS, stôl s aretáciou. Kontajner učiteľa min. 3 zásuvky, zásuvky na výsuvoch. Kancelárska pracovná stolička s operadlom, asynchronným mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceľovej chromovanej konštrukcii, s min.nosnosťou 130 kg. Povrch z látky.</p>	€ 214,00	€ 428,00
2	Mobilné laboratórne pracovisko žiaka Blochem.	8	kus	<p>Laboratórne pracovisko pre skupinu 2 až 4 žiakov s pripojením na sieťové napätie 230V/50Hz, alternatívne na zdroj veternej alebo slnečnej energie. Rozmer pracoviska min.1300x600x800mm, konštrukcia a pracovná plocha z chemicky odolného materiálu.Pracovisko s pevnou kovovou konštrukciou, s párom pevných kolies a s párom otočných kolies s brzdou. Nosná konštrukcia z kovového profilu. Krycie plochy, police a dverka z laminovanej drevotriesky. Dverka pozdĺžnej strany posuvné. Pracovná doska je z obojstranného postformingu. Oceľová konštrukcia s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypaľovacím lakov. Certifikát hygienickej nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálnych skúškach a v zhode s platnými STN (EN). Na pracovnej ploche chemicky odolná výlečka, sifón z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni. Na pracovnej ploche je vyvedený ventil na pripojenie plynu. Na pracovnej doske batéria na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený oľivkou. Prívod vody do batérie s možnosťou pripojenia na existujúcu prípojku vody v učebni. Pripojenie pracoviska na napätie 230V s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A. Na pracovnej ploche elektropanel zabudovaný do pracovnej dosky z nerezu. Prvky elektropanelu: min.2 ks zásuvka s uzemnením na 230V s krytkou a bezpečné napätie max. 30V, 2x zásuvky na bezpečné jednosmerné napätie a 2x zásuvky na striedavé výstupné napätie, prvky sú rozložené symetricky, aby panel mohla používať dvojica alebo dve skupiny žiakov. Parametre zásuvky na bezpečné napätie AC - banánik 4mm; 10A; čierny; Parametre zásuvky na bezpečné napätie DC - banánik 4mm; 10A; Zodpovedá platným bezpečnostným požiadavkám smerníc Rady EÚ pre školské prostredie. Pracovisko má prípravu na pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie do max. 30V. Uložný priestor uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov. Súčasť dodávky testovací protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku.</p>	€ 916,00	€ 7 328,00

3	Mobilné laboratórne pracovisko učiteľa - Biochem.	1	kus	<p>Laboratórne pracovisko učiteľa s pripojením na sieťové napätie 230V/50Hz. Rozmer pracoviska min. 1500x600x800mm, konštrukcia a pracovná plocha z chemicky odolného materiálu. Pracovisko s pevnou kovovou konštrukciou, s párom pevných bantamových kolies a s párom otočných bantamových kolies opatrených brzdou. Nosná konštrukcia z kovového profilu. Krycie plochy, police a dvierka sú vyrobené z laminovanej drevotriesky. Dvierka otvárajú sa do praveho uhla. Pracovná doska z obojstranneho postformingu. Ocelová konštrukcia s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypaľovacím lakom. Certifikát hygienickej nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálnych skúškach a zhode s platnými STN (EN). Na pracovnej ploche chemicky odolná výlečka, sífonom z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej bandasky). Na pracovnej ploche vyvedený ventil na pripojenie plynu. Na pracovnej doske osadená batéria na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený olivkou. Prívod vody do batérie s možnosťou pripojenia na existujúcu prípojku vody v učebni. Pripojenie pracoviska na napätie 230V je s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A. Elektropanel učiteľa je zabudovaný do pracovnej dosky a má rozmer 150x300mm, je z nerezovej nezmazateľnými popismi prvkov. Prvky elektropanelu: 2x zásuvka s uzemnením na 230V s krytkou a bezpečné napätie max. 30V. Elektropanel zodpovedá platným bezpečnostným požiadavkám smerníc Rady EÚ pre školské prostredie. Členený úložný priestor uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok, prístrojov alebo skladacej učiteľskej stoličky. Bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska testovacieho protokolu a návodu na obsluhu v slovenskom jazyku.</p>	€ 1 166,00	€ 1 166,00
4	Bezpečnostná skrine na chemikálie	1	kus	<p>Dvojica bezpečnostných plechových skriň na chemikálie do školského laboratória. Konštrukcia z oceleového plechu, zváraná, uzamykateľná, povrchová úprava lak z umelej živice. Obsahuje 4 výsuvateľné nepriepustné vaničky z pozinkovaného plechu, odvetrávanie v spodnej a vrchnej časti skrine. Rozmer jednej skrine min. 900x550x1900 mm a rozmer druhej skrine min. 900x350x1900mm.</p>	€ 530,00	€ 530,00
5	Laboratórna stolička pre žiaka do Biochem. učebne	26	kus	<p>Stolička s kovovou konštrukciou, výškovo nastaviteľná, sedák a operadlo z CPL laminátu vhodného pre laboratórne prostredie.</p>	€ 66,00	€ 1 716,00
6	Mobilné pracovisko žiaka na obrábanie dreva so závesným panelom	5	kus	<p>Dielenské mobilné pracovisko na obrábanie dreva - pre dvojicu žiakov so závesným panelom. Pracovisko je pripojiteľné na napätie 230V, obsahuje zariadenie na obrábanie dreva (sústruh) a úložný priestor na odkladanie nástrojov a závesný panel.</p>	€ 860,00	€ 4 300,00
7	Mobilné pracovisko žiaka na obrábanie kovu so závesným panelom	5	kus	<p>Pracovisko pripojiteľné na napätie 230V, obsahuje: stavebnicovú brúsku (min. parametre: Motor: zdroj 12 V, otáčky motora 18 000 ot./min., hlava na uchytienie brúsneho papiera, upevňovanie pomocou T drážky, možnosť použiť do ruky alebo upevniť k základni), úložný priestor na odkladanie nástrojov a závesný panel na odkladanie nástrojov. Rozmer pracoviska min. 1200x600x900mm (š x h x výška vrátane závesného panelu). Pracovisko vyrobené na pevnom vysušenom podvozku (aj s párom pevných kolies a párom otočných kolies opatrených brzdou). Nosná konštrukcia, skrinka a police sú vyrobené z plechu. Dvierka sa otvárajú do praveho uhla a sú osadené v čapoch. Stoličková doska je vyrobená z hranolov priebežne lepených do tvaru dosky, ošetrených roztokmi olejov a prísadami. Pracovná doska má zrazené hrany. Závesný panel z plechu. Pripojenie pracoviska na napätie 230 V zabezpečené flexibilným pripojením. Na prístupnej strane pracoviska je vyvedené min. 3x zásuvky na 230 V. Pracovisko má bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky projekt pre jeho zapojenie, otestovanie, zaškolenie a protokol o uvedení do prevádzky.</p>	€ 890,00	€ 4 450,00

8	Mobilné pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva so závesným panelom	1	kus	Dielenské pracovisko učiteľa pripojiteľné na napätie 230 V. Súčasťou pracoviska je stavebnicové zariadenia na obrábanie dreva a kovov (sústruh, brúška), úložný priestor na odkladanie nástrojov a závesný panel.	€	860,00	€	860,00
9	Stolička/taburet pre žiaka	16	kus	Dielenská stolička min.: kovová konštrukcia, otočná.	€	64,00	€	1 024,00
10	Kovové skrine na odkladanie náradia	4	kus	Kovová dielenská skriňa určená na odkladanie dielenského náradia. S robustnou konštrukciou z oceľového plechu, uzamykanie dverí. Vnútorne vybavenie: police a zásuvky	€	280,00	€	1 120,00
11	Žiacky stôl do IKT2 učebne	16	kus	Žiacky stôl kovovej konštrukcie, stolová doska v odoľnej povrchovej úprave, v tvare obdĺžnika alebo lichobežníka.	€	83,00	€	1 328,00
12	Pracovisko učiteľa IKT2 učebne	1	kus	Pracovisko učiteľa je zložené z katedry učiteľa, stoličky učiteľa a kontajnera. Katedra učiteľa pre odbornú IKT učebňu je z pevnej kovovej konštrukcie. Kontajner učiteľa - zásuvkový. Kancelárska pracovná stolička so stredne vysokým operadlom.	€	214,00	€	214,00
13	Stolička/taburet pre žiaka do učebne IKT2	16	kus	Stolička s kovovou konštrukciou vhodná pre IKT učebňu.	€	41,00	€	656,00

<b>Cena celkom bez DPH</b>	<b>€</b>	<b>25 120,00</b>
<b>Cena celkom s DPH</b>	<b>€</b>	<b>30 144,00</b>